Fond de pantalon droit (femme)

Taille 40 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 1 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (8 feuilles A3)


Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 2 à 5
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 6 à 9

Dos



Devant




raccord B1

raccord A1

B1
page 3/9

raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base

T40


raccord B1


Dos

Tissu X2


Droit fil

raccord D1


raccord C1


raccord B1

raccord A1



raccord C1

FOND DE PANTALON DROIT

Base
T40


raccord B1

Devant
Tissu X2

Droit fil

C1
page 8/9

raccord D1


raccord C1