Bas de pyjama (homme)

Taille 48 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre ; les deux moitiés de losange noir doivent former un losange entier. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,6 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture. Trait en tirets : coupe de la version courte (short), ourlet compris.


Pièces et assemblages (20 feuilles A4)

Dos (couper 2 fois (en symétrie)) : 12 feuilles paysage, 16 raccords, pages 2 à 13
Devant (couper 2 fois (en symétrie)) : 8 feuilles portrait, 10 raccords, pages 14 à 21


Dos




Devant



A1
page 2/21



A2
page 3/21



raccord A1

B1

page 4/21

BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T48

raccord B2

raccord C1


Dos

raccord A2

B2

page 5/21

raccord B1



raccord C2

raccord B1


x2 Tissu

C1


page 6/21


raccord C2

raccord D1



C2
page 7/21


raccord C1
raccord D2
raccord E1



D2

page 9/21

raccord D1

E1

page 10/21

raccord E2

raccord F1


raccord D2


E2

page 11/21


raccord E1

raccord F2


raccord E1
F1
page 12/21
raccord F2


raccord E2
raccord F1

A1
page 14/21




BAS DE PYJAMA

Pantalon souple

T48

A2
page 15/21



raccord A1

B1

page 16/21

Devant

x2 Tissu


raccord B2

raccord C1

raccord A2

B2

page 17/21



raccord B1

C1

Droit fil

page 18/21

raccord C2

raccord D1


raccord B2

C2

page 19/21

raccord C1

raccord D2


raccord C1
D1
page 20/21
raccord D2

raccord C2

D2

page 21/21

raccord D1

